

Normativa UNE

Los productos han sido sometido a ensayos de acuerdo con la siguiente normativa:

» **UNE-EN 13126-1: 2012**

Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos comunes a todos los tipos de herrajes.

» **UNE-EN 13126-16: 2019**

Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 16: Herrajes para dispositivos de elevación y deslizamiento de ventanas.

» **UNE-EN 13126-16: 2019**

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).



Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el **Laboratorio de Ensayos de STAC** de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 13126-16: 2019.

DÍGITO	1	2	3	4
GRADO	H3	300	4	1800/2100*

dígito 1	Durabilidad	Grado H3: 20.000 ciclos.
dígito 2	Masa de ensayo	300 kg
dígito 3	Resistencia a la corrosión	Grado 4: 240 horas, muy alta resistencia a la corrosión.
dígito 4	Dimensión del ensayo	SW (anchura de la hoja) = 1800 mm / SH (altura de la hoja) = 2100 mm (±10 mm).




* Las dimensiones especificadas son solo dimensiones de ensayo. No tienen relación con las dimensiones máxima o mínima conforme a las cuales puede fabricarse una ventana. Si se usa el herraje ensayado en ventanas que difieren de las dimensiones de ensayo (mayores o menores), las fuerzas sobre el herraje no pueden superar a las del ensayo de durabilidad.



Referencias

Referencias	Descripción
233501	Carro delantero LS200
233502	Carro trasero LS200
233504	Carro para hoja fija LS200
A233503	Carro suplementario LS200 PLUS

Configuraciones



CALZOS SHIMS

CANAL GROOVE 22




CANAL GROOVE 18







Carros LS200

Referencia	Descripción
233501	Carro delantero LS200
233502	Carro trasero LS200







Carro LS200

Referencia	Descripción
233504	Carro para hoja fija LS200



Carro LS200

Referencia	Descripción
A233503	Carro suplementario LS200 PLUS



 ≤ 200 kg
 


 201 - 250 kg
 
