

Ensayos

Los tiradores de puerta han sido sometidos a ensayos internos en el **laboratorio de ensayos de STAC** que garantizan elevados estándares de calidad, constatando que los tiradores TAU son la elección adecuada para aplicaciones que requieren un alto grado de exigencia: puertas con alta frecuencia de paso o de grandes dimensiones situadas en edificios con gran afluencia de público, incluyendo casos de uso violentos involuntarios o intencionados.



Tirador TAU

Cerramiento: sistemas de puerta.

Apertura(s): apertura interior y exterior.

Aplicación: hoja activa y pasiva.

Fijación: tornillos métricos.

Mano de apertura: producto ambidiestro.

Acabados: lacados y anodizados.

Embalaje: producto unitario.

Materiales: aluminio y zamak.



Tiradores desplazados TAU

Cerramiento: sistemas de puerta.

Apertura(s): apertura interior y exterior.

Aplicación: hoja activa y pasiva.

Fijación: tornillos métricos.

Mano de apertura: apertura a derechas o a izquierdas.

Acabados: lacados y anodizados.

Embalaje: producto unitario.

Materiales: aluminio y zamak.



Referencias

Referencia	Descripción	Apertura	Longitud (mm)	Embelledores
052411 **	Tirador recto	Ambidiestra	450	incluidos
052451 **	Tirador recto	Ambidiestra	800	incluidos
052461 **	Tirador recto	Ambidiestra	1200	incluidos
052421 **	Tirador recto sin embellecedores	Ambidiestra	450	052431 **
052412 **	Tirador desplazado	Izquierdas	450	incluidos
052452 **	Tirador desplazado	Izquierdas	800	incluidos
052462 **	Tirador desplazado	Izquierdas	1200	incluidos
052422 **	Tirador desplazado sin embellecedores	Izquierdas	450	052432 **
052413 **	Tirador desplazado	Derechas	450	incluidos
052453 **	Tirador desplazado	Derechas	800	incluidos
052463 **	Tirador desplazado	Derechas	1200	incluidos
052423 **	Tirador desplazado sin embellecedores	Derechas	450	052433 **

00	Acabado crudo (sin acabado)	91	Acabado lacado especial 1	81	Acabado anodizado natural mate
**	01 Acabado lacado blanco	**	92 Acabado lacado especial 2	**	82 Acabado anodizado acier grata
	02 Acabado lacado negro		93 Acabado lacado especial 3		


Kits de fijación

Referencia	Descripción	Config. con tirador simple	Config. con tirador doble
05244003 05244006	Sistema de fijación simple	✓	-
05244002 05244005	Sistema de fijación doble	-	✓
05244001 05244004	Sistema de fijación oculta	✓	-

Mecanizados del perfil


052411

**



Ref.	Longitud	X ¹	X ²	Kits de fijación 05244~					
				~001	~002	~003	~004	~005	~006
052411	450	320	-	Ø7.5	Ø9	Ø9	-	-	-
052451	800	630	-	Ø7.5	Ø9	Ø9	-	-	-
052461	1200	1030	515	-	-	-	Ø7.5	Ø9	Ø9

* (Ø) El diámetro depende del kit de fijación. ** Los esquemas técnicos van acotados en milímetros.




Mecanizados del perfil

052412

**


052413

**



Ref.	Longitud	X ¹	X ²	Kits de fijación 05244~					
				~001	~002	~003	~004	~005	~006
052412 · 052413	450	320	-	Ø7.5	Ø9	Ø9	-	-	-
052452 · 052453	800	630	-	Ø7.5	Ø9	Ø9	-	-	-
052462 · 052463	1200	1030	515	-	-	-	Ø7.5	Ø9	Ø9

* (Ø) El diámetro depende del kit de fijación. ** Los esquemas técnicos van acotados en milímetros.




Sistema de fijación simple

	Longitud del tirador (mm)	DIN 7991 M8x100 A2	Diábolo de sujeción	Kit embellecedor
05244003	450 · 800	2 unidades	2 unidades	2 unidades
05244006	1200	3 unidades	3 unidades	3 unidades

05244003

05244006




llave allen 4 mm

Sistema de fijación doble

	Longitud del tirador (mm)	DIN 976 8x100 A2	Diábolo de sujeción
05244002	450 · 800	2 unidades	4 unidades
05244005	1200	3 unidades	6 unidades

05244002

05244005




llave plana 11 mm

Sistema de fijación oculta

	Longitud del tirador (mm)	DIN 913 8x60 A2	Diábolo de sujeción
05244001	450 · 800	2 unidades	2 unidades
05244004	1200	3 unidades	3 unidades

05244001

05244004





llave allen 5 mm

Instalación

- 1 Ensamblar los embellecedores con el tirador (es) TAU.
- 2 Posicionar el tirador (es) TAU al sistema de fijación.
- 3 Asegurar el tirador (es) TAU al perfil de puerta mediante tornillos allen.

052411

**






llave allen 3 mm

052412

**

052413

**



llave allen 3 mm